

**Акт проверки  
готовности образовательного учреждения  
к 2021 – 2022 учебному году**

Составлен «20» июля 2021г.

Полное образовательной организации: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» г.Горнозаводска, корпус 5**  
Район: **Горнозаводский, г.Горнозаводск, ул.30 лет Победы, д.22А,**  
Телефон: **8 (34269) 4-27-30**

Фамилия, имя, отчество руководителя: **Сидорова Татьяна Валентиновна**

В соответствии с постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 21.05.2021г. № 520 «О приемке образовательных организаций Горнозаводского городского округа к новому 2021-2022 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

- |                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зерова<br>Валентина Владимировна  | – заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по социальным вопросам, председатель комиссии                 |
| Зыков<br>Алексей Александрович    | – заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по развитию инфраструктуры, заместитель председателя комиссии |
| Панькова<br>Ирина Анатольевна     | – начальник управления образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, заместитель председателя комиссии             |
| Катайкина<br>Надежда Андреевна    | – консультант управления образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, секретарь комиссии                          |
| Члены комиссии:                   |                                                                                                                                                  |
| Аллиулов<br>Владимир Евгеньевич   | – начальник 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)      |
| Дубровина<br>Екатерина Игоревна   | – начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа пермского края                      |
| Зубова<br>Екатерина Ильинична     | – заведующий отделом гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края                                  |
| Киселева<br>Людмила Александровна | – начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа Пермского края                      |
| Мозолевский<br>Иван Владимирович  | – начальник отделения МВД РФ по Горнозаводскому городскому округу (по согласованию)                                                              |
| Мусихина<br>Оксана Николаевна     | – командир отделения Чусовского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Пермскому краю», лейтенант полиции (по согласованию)                        |
| Кун<br>Ольга Владимировна         | – начальник хозяйственно-эксплуатационной конторы управления образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края          |

**Комиссией установлено следующее:**

**1.Краткая характеристика имущественного комплекса организации:**

г.Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д.22А, 2-х этажное здание детского сада, нежилое, учебно-образовательного назначения и дошкольного воспитания, общей площадью – 2383,6 кв.м., площадь озеленения – 17616,8 кв.м.

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ № 529418 от 10.09.2012г. Постановление администрации Горнозаводского городского округа Пермского края № 156 от 17.02.2020г. «О передаче имущества в оперативное управление МАДОУ «Детский сад №5» г.Горнозаводска».

-общее состояние помещений - удовлетворительное

-качество проведенного ремонта: капитального – нет; текущего – удовлетворительное.

-акт визуальной проверки технического состояния здания от 05.07.2021г.

**2.Данные по контингенту обучающихся:** 268 воспитанников

**3.Год постройки зданий:** 1984г.

**4.Информация о проведении ремонтных работ в текущем году (кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков):**

Частичная покраска мебели, прогулочных веранд, игровых конструкций, дверей косметический ремонт групповых комнат.

**5.Характеристика участка территории организации и его состояние:**

Общая площадь земельного участка – 12113 кв.м. Территория участка озеленена. Земельный участок делится на следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, зона отдыха для детей. Состояние – удовлетворительное.

-акт проверки технического состояния территории от 05.07.2021г.

**6.Наличие ограждения территории организации и его состояние:**

Имеется металлическое ограждение (сетка рабица) по всему периметру здания, высотой 1,2 м, с одним въездом и 3 калитками. Состояние ограждения - частично удовлетворительное, требуется ремонт (замена) ограждения.

-акт проверки технического состояния ограждения от 05.07.2021г.

**7.Состояние спортивных сооружений и спортивной площадки (наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние, акты-разрешения на использование спортивного оборудования):**

Имеется физкультурный зал, спортивное оборудование, инвентарь. Состояние – удовлетворительное.

-акт-разрешение на эксплуатацию спортивного зала и спортивно-игрового оборудования от 05.07.2021г.;

-акт-разрешение на эксплуатацию спортивных площадок и спортивно-игрового оборудования, инвентаря на территории от 05.07.2021г.

**8. Готовность учебных кабинетов:**

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС Полностью /частично	Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение
кабинет психолога;	частично	имеется
метод. кабинет;	частично	имеется
кабинет логопеда;	частично	имеется
спортивный зал	частично	имеется
музыкальный зал;	частично	имеется

**9.Готовность мастерских:**

Мастерские	Кол-во рабочих мест	Укомплектованность оборудованием и инструментом	Освещенность	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
-	-	-	-	-	-

**10.Оценка санитарно-гигиенической безопасности. Наличие и состояние:**

-водоснабжение - имеется, состояние - удовлетворительное:

-договор холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «ВОДА» №17 от 08.04.2021г.

-договор гражданско-правового характера горячего водоснабжения с ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» № 19-В от 27.01.2021г.;

-канализация - имеется, состояние - удовлетворительное,

-акт проверки готовности системы водоотведения к эксплуатации в 2021-2022 учебном году от 18.06.2021г.;

**11.Наличие столовой или буфета, число посадочных мест, обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью, санитарное состояние.**

Столовой, буфета – нет. Имеется пищеблок, состоящий из холодного, горячего, овощного, мясо-рыбного цехов, кладовых, складов.

-обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью - удовлетворительно;

-санитарное состояние - удовлетворительно;

**12.Кем осуществляется организация питания:**

Организация питания осуществляется работниками МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска по корпусам (шеф-поваром, поварами, кухонными работниками), медицинским работником, согласно меню-раскладки, в соответствии с требованиями СанПиН РФ 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

-договор на поставку продуктов питания с ИП Василенко П.А. № б/н от 21.06.2021г.;

-договор на поставку продуктов питания с ИП Пикулев И.М. № 4 от 23.03.2021г.;

-договор на поставку молочных продуктов с ИП Матинян С.С. № 03 от 02.04.2021г.;

-договор на поставку молочных продуктов с ООО «Молоко» № 15 от 03.02.2021г.;

-договор на поставку хлебопекарной продукции с ИП Косян З.Т. № б/н от 01.03.2021.

**13.Наличие медицинского, стоматологического кабинетов. Оснащенность:**

Имеется: кабинет медицинской сестры - 5,5 м<sup>2</sup>, процедурный кабинет - 9,8 м<sup>2</sup>, изолятор - 5,5 м<sup>2</sup>, наличие лицензии на медицинскую деятельность имеется.

Оснащенность: водонагреватель медицинский, столик со стеклянной крышкой, ростомер, фонендоскоп, биксы (большой, маленький), холодильник. Соответствует СанПиН.

**14.Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).**

Медицинский контроль осуществляется медицинской сестрой, сотрудником ГБУЗ ПК «Горнозаводская больница» договор б/н от 09.01.2018г.;

**15.Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении:**

Состояние вентиляции – соответствует рекомендуемым величинам,

-протокол испытаний вентиляционных систем ООО «СВЕТ» №4 от 12.07.2021г.;

**16.Состояние освещения коэффициент естественной освещенности, уровень искусственной освещенности.**

Коэффициент естественной освещенности – соответствует

Уровень искусственной освещенности – частично соответствует

-протокол лабораторных испытаний управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю № 53 от 02.04.2014г.;

**17.Оценка пожарной безопасности учреждения. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.). Выполнение правил пожарной безопасности.**

Общая оценка пожарной безопасности – удовлетворительно.

-акт проверки технического состояния внутренних пожарных кранов от 15.07.2021г.;

-акт проверки технического состояния огнетушителей от 14.07.2021г.;

-акт осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей от 12.07.2021г.;

-акт проверки состояния запасных выходов, чердачных и подвальных помещений от 12.07.2021г.

-акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от 30.06.2021г.;

-акт выполненных работ по проверке работоспособности и техническому обслуживанию объектового оборудования в состав ПАК «Стрелец – Мониторинг» от 23.06.2021г.

-огнетушители (порошковые) – 17 шт., огнетушители (углекислотные) – 2 шт., пожарные рукава – 7 шт., запасных выходов – 16.

-договор на техническое обслуживание прибора объектового оконечного №ДПО/ГЗ-03/21 от 01.02.2021г.

Выполнение правил пожарной безопасности имеются инструкции, приказы, планы, журналы по пожарной безопасности, поэтажные планы эвакуации;

**18.Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования – 13.05.2020г.**

**19.Оценка антитеррористической безопасности.**

Оценка антитеррористической безопасности – удовлетворительно.

-договор с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ № 2707S01119 на оказание комплекса охранных услуг от 27.01.2021г.

Имеется:

-паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 25.05.2020г.

-акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности от 25.05.2020г.,

-паспорт безопасности МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска от 20.03.2020г.

Имеются камеры внутреннего видеонаблюдения – бшт., наружного – 14шт., дежурный по зданию;

-акт проверки работоспособности системы видеонаблюдения от 30.06.2021г.

**20.Готовность учреждения к зиме. Состояние отопительной системы. Дата проведения опрессовки. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение.**

Учреждение готово к осенне-зимнему периоду.

Состояние отопительной системы – удовлетворительно.

-паспорт готовности здания к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022г.

-акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 года от 23.06.2021г.;

-акт проверки готовности системы водоотведения к эксплуатации в 2021-2022 году от 18.06.2021г.

Дата проведения опрессовки.

-акт приемки результатов гидропневматической промывки внутренней системы отопления здания от 23.06.2021г.

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение – не требуется.

**21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами.**

Педагогический состав укомплектован на 100%;

**22.Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательном учреждении, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах:**

Сидорова Т.В., заведующий МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 120 ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации» от 13.12.2019г;

Данилова О.В., заместитель заведующего по АХР МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 491 ЧОУ ДПО «Региональный центр обучения» от 21.05.2020г;

**23.Наличие НПА органа местного самоуправления о подвозе детей, численность обучающихся, для которых организован подвоз.**








Не требуется.

**Замечания и предложения комиссии:** \_\_\_\_\_

**Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому 2021 - 2022 учебному году:** \_\_\_\_\_ *готова*

**Председатель комиссии:**

**Члены комиссии:**

	В.В.Зерова
	А.А.Зыков
	И.А.Панькова
	Н.А.Катайкина
	Е.И.Зубова
	И.В.Мозолевский
	О.В.Кун